






تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متراژ بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متراژ بسته	قیمت (ریال)
لوله های پلیمری (تک لایه و سه لایه)									
لوله سه لایه PP-RCT					لوله های تک لایه PP-RCT				
	۸۱۹۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۴۰	۴۵۱,۰۰۰		۸۱۹۱۶۱۰۲۰	۲۰	۱۴۰	۳۷۵,۱۰۰
	۸۱۹۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۹۴,۱۰۰		۸۱۹۱۶۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۵۸۵,۸۶۰
	۸۱۹۱۲۱۰۳۲	۳۲	۸۰	۱,۳۳۱,۲۲۰		۸۱۹۱۶۱۰۳۲	۳۲	۸۰	۱,۰۸۵,۲۶۰
	۸۱۹۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵۲	۲,۳۹۴,۵۹۰		۸۱۹۱۶۱۰۴۰	۴۰	۵۲	۱,۹۳۵,۳۴۰
	۸۱۹۱۲۱۰۵۰	۵۰	۳۲	۳,۸۶۱,۹۹۰		۸۱۹۱۶۱۰۵۰	۵۰	۳۲	۳,۰۶۱,۹۶۰
	۸۱۹۱۲۱۰۶۳	۶۳	۲۴	۶,۱۸۵,۵۲۰		۸۱۹۱۶۱۰۶۳	۶۳	۲۴	۴,۹۰۳,۱۴۰
	۸۱۹۱۲۱۰۷۵	۷۵	۱۶	۸,۵۵۷,۸۹۰		۸۱۹۱۶۱۰۷۵	۷۵	۱۶	۶,۷۷۶,۸۸۰
	۸۱۹۱۲۱۰۹۰	۹۰	۱۲	۱۲,۴۹۰,۰۶۰		۸۱۹۱۶۱۰۹۰	۹۰	۱۲	۹,۹۰۲,۷۵۰
	۸۱۹۱۲۱۱۱۰	۱۱۰	۸	۱۸,۵۳۰,۶۰۰		۸۱۹۱۶۱۱۱۰	۱۱۰	۸	۱۴,۶۸۶,۳۲۰
	۸۱۹۱۲۱۱۲۵	۱۲۵	۴	۲۴,۵۲۵,۴۹۰		۸۱۹۱۶۱۱۲۵	۱۲۵	۴	۱۸,۷۷۲,۰۵۰
					لوله های تک لایه PPR				
						۸۱۹۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۴۰	۴۲۲,۹۵۰
						۸۱۹۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۵۵,۹۳۰
						۸۱۹۱۴۱۰۳۲	۳۲	۸۰	۱,۲۱۲,۷۵۰
اتصالات پلیمری									
بوشن تبدیل					بوشن				
	۸۵۵۳۲۱۲۴۵	۳۲*۶۳	۸۰	۲۲۵,۶۱۰		۸۵۵۳۲۱۱۰۱	۲۰	۳۶۰	۴۲,۹۰۰
	۸۵۵۳۲۱۲۴۹	۴۰*۶۳	۴۵	۲۸۶,۷۷۰		۸۵۵۳۲۱۱۰۵	۲۵	۲۵۰	۵۲,۸۰۰
	۸۵۵۳۲۱۲۵۳	۵۰*۶۳	۴۵	۳۲۵,۷۱۰		۸۵۵۳۲۱۱۰۹	۳۲	۱۴۰	۹۱,۱۹۰
	۸۵۵۳۲۱۲۵۷	۴۰*۷۵	۴۰	۴۲۱,۹۶۰		۸۵۵۳۲۱۱۱۳	۴۰	۷۵	۱۷۳,۰۳۰
	۸۵۵۳۲۱۲۶۱	۵۰*۷۵	۳۲	۴۷۰,۸۰۰		۸۵۵۳۲۱۱۱۷	۵۰	۴۵	۳۰۴,۰۴۰
	۸۵۵۳۲۱۲۶۵	۶۳*۷۵	۲۸	۵۵۶,۰۵۰		۸۵۵۳۲۱۱۲۱	۶۳	۲۴	۵۲۰,۶۳۰
	۸۵۵۳۲۱۲۶۹	۵۰*۹۰	۲۴	۶۶۷,۹۲۰		۸۵۵۳۲۱۱۲۵	۷۵	۲۰	۷۶۵,۲۷۰
	۸۵۵۳۲۱۲۷۳	۶۳*۹۰	۲۲	۷۴۹,۷۶۰		۸۵۵۳۲۱۱۲۹	۹۰	۱۰	۱,۳۰۴,۱۶۰
	۸۵۵۳۲۱۲۷۷	۷۵*۹۰	۱۸	۸۹۵,۴۰۰		۸۵۵۳۲۱۱۳۳	۱۱۰	۴	۲,۰۰۹,۰۴۰
	۸۵۵۳۲۱۲۸۱	۶۳*۱۱۰	۱۴	۱,۰۲۹,۷۱۰		۸۵۵۳۲۱۱۳۷	۱۲۵	۴	۲,۷۶۰,۰۱۰
	۸۵۵۳۲۱۲۸۵	۷۵*۱۱۰	۱۴	۱,۱۰۰,۲۲۰	بوشن تبدیل				
	۸۵۵۳۲۱۲۸۹	۹۰*۱۱۰	۱۰	۱,۳۹۷,۸۸۰		۸۵۵۳۲۱۲۰۱	۲۰*۲۵	۳۷۰	۳۹,۰۵۰
	۸۵۵۳۲۱۲۹۳	۱۲۵*۱۱۰	۳	۲,۷۷۵,۸۵۰		۸۵۵۳۲۱۲۰۵	۲۰*۳۲	۳۰۰	۴۷,۱۹۰
						۸۵۵۳۲۱۲۰۹	۲۵*۳۲	۲۵۰	۵۸,۹۶۰
				۸۵۵۳۲۱۲۱۳		۲۰*۴۰	۱۸۰	۷۷,۸۸۰	
				۸۵۵۳۲۱۲۱۷		۲۵*۴۰	۱۶۰	۹۷,۰۲۰	
				۸۵۵۳۲۱۲۲۱		۳۲*۴۰	۱۲۰	۱۲۰,۵۶۰	
				۸۵۵۳۲۱۲۲۵		۲۰*۵۰	۱۶۰	۱۳۱,۴۵۰	
				۸۵۵۳۲۱۲۲۹		۲۵*۵۰	۱۶۰	۱۳۷,۰۶۰	
				۸۵۵۳۲۱۲۳۳		۳۲*۵۰	۱۰۰	۱۴۲,۲۳۰	
				۸۵۵۳۲۱۲۳۷		۴۰*۵۰	۸۰	۱۶۶,۴۳۰	
				۸۵۵۳۲۱۲۴۱		۲۵*۶۳	۸۰	۲۱۵,۶۰۰	



اتصال آنلاین
www.etesalonline.com





تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متر از دو بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متر از دو بسته	قیمت (ریال)
اتصالات پلیمری									
	سه راهی سه کنج				زانو ۹۰ درجه				
	۱۰۷.۵۸۰	۱۵۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۵۵۱	۵۷.۴۲۰	۲۰۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۳۰۱	
	۱۳۹.۳۷۰	۱۰۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۵۵۵	۹۰.۶۴۰	۱۵۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۳۰۵	
					۱۴۳.۷۷۰	۸۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۳۰۹	
	سه راهی تبدیل				۳۰۶.۵۷۰	۴۵	۴۰	۸۵۵۳۲۱۳۱۳	
	۱۰۶.۴۸۰	۱۴۰	۲۰*۲۰*۲۵	۸۵۵۳۲۱۶۰۱	۵۴۰.۸۷۰	۲۴	۵۰	۸۵۵۳۲۱۳۱۷	
	۱۰۷.۰۳۰	۱۲۰	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۳۲۱۶۰۵	۸۵۸.۸۸۰	۱۶	۶۳	۸۵۵۳۲۱۳۲۱	
	۱۳۲.۷۷۰	۱۱۰	۲۰*۲۵*۲۵	۸۵۵۳۲۱۶۰۹	۱.۳۹۳.۲۶۰	۸	۷۵	۸۵۵۳۲۱۳۲۵	
	۱۴۸.۳۹۰	۹۵	۲۰*۲۰*۳۲	۸۵۵۳۲۱۶۱۳	۲.۵۱۲.۱۸۰	۳	۹۰	۸۵۵۳۲۱۳۲۹	
	۱۶۰.۱۶۰	۷۵	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۳۲۱۶۱۷	۴.۱۲۲.۸۰۰	۲	۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۳۳۳	
	۱۹۰.۸۵۰	۶۵	۳۲*۲۵*۳۲	۸۵۵۳۲۱۶۲۱	۶.۶۱۴.۸۵۰	۲	۱۲۵	۸۵۵۳۲۱۳۳۷	
	۲۶۶.۹۷۰	۵۰	۴۰*۲۰*۴۰	۸۵۵۳۲۱۶۲۵					
	۲۹۶.۷۸۰	۴۰	۴۰*۲۵*۴۰	۸۵۵۳۲۱۶۲۹	زانو چپقی				
	۳۲۵.۶۰۰	۳۵	۴۰*۳۲*۴۰	۸۵۵۳۲۱۶۳۳	۷۰.۴۰۰	۲۰۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۳۵۱	
	۴۹۹.۶۲۰	۲۴	۵۰*۲۵*۵۰	۸۵۵۳۲۱۶۳۷	۹۳.۱۷۰	۱۷۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۳۵۵	
	۴۹۹.۶۲۰	۲۴	۵۰*۳۲*۵۰	۸۵۵۳۲۱۶۴۱					
	۱.۱۵۹.۱۸۰	۱۳	۶۳*۲۵*۶۳	۸۵۵۳۲۱۶۴۵					
	۱.۱۹۳.۲۸۰	۱۳	۶۳*۳۲*۶۳	۸۵۵۳۲۱۶۴۹	زانو تبدیل ۹۰ درجه				
	۱.۱۹۴.۰۵۰	۱۳	۶۳*۴۰*۶۳	۸۵۵۳۲۱۶۵۳	۹۳.۸۳۰	۱۸۰	۲۵*۲۰	۸۵۵۳۲۱۳۷۱	
	۱.۲۲۹.۳۶۰	۱۳	۶۳*۵۰*۶۳	۸۵۵۳۲۱۶۵۷	۱۵۱.۲۵۰	۱۰۰	۳۲*۲۵	۸۵۵۳۲۱۳۷۵	
	درپوش				زانو ۴۵ درجه				
	۳۷.۰۷۰	۶۵۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۷۰۱	۵۹.۱۸۰	۳۰۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۴۰۱	
	۵۲.۶۹۰	۳۷۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۷۰۵	۸۸.۰۰۰	۱۸۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۴۰۵	
	۷۱.۱۷۰	۲۵۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۷۰۹	۱۴۹.۴۹۰	۹۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۴۰۹	
	۱۱۱.۱۰۰	۱۵۰	۴۰	۸۵۵۳۲۱۷۱۳	۲۵۷.۵۱۰	۶۰	۴۰	۸۵۵۳۲۱۴۱۳	
	۲۰۹.۸۸۰	۸۰	۵۰	۸۵۵۳۲۱۷۱۷	۴۴۲.۸۶۰	۳۰	۵۰	۸۵۵۳۲۱۴۱۷	
	۴۳۰.۹۸۰	۴۰	۶۳	۸۵۵۳۲۱۷۲۱	۶۰۰.۶۰۰	۱۶	۶۳	۸۵۵۳۲۱۴۲۱	
	۶۳۳.۳۸۰	۲۸	۷۵	۸۵۵۳۲۱۷۲۵	سه راهی				
	۱.۰۱۳.۷۶۰	۱۸	۹۰	۸۵۵۳۲۱۷۲۹	۸۰.۱۹۰	۱۷۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۵۰۱	
	۱.۶۸۶.۱۹۰	۱۰	۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۷۳۳	۱۱۵.۶۱۰	۸۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۵۰۵	
لوله خم دار تک لایه PP-RCT				۲۱۳.۴۰۰	۵۵	۳۲	۸۵۵۳۲۱۵۰۹		
۳۰۵.۲۵۰	۸۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۷۳۶	۳۶۱.۴۶۰	۳۵	۴۰	۸۵۵۳۲۱۵۱۳		
۴۷۳.۳۳۰	۵۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۷۳۷	۶۱۶.۸۸۰	۲۴	۵۰	۸۵۵۳۲۱۵۱۷		
۷۶۰.۱۰۰	۳۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۷۳۸	۱.۱۴۸.۶۲۰	۱۳	۶۳	۸۵۵۳۲۱۵۲۱		
لوله خم دار سه لایه PP-RCT				۱.۸۷۳.۸۵۰	۵	۷۵	۸۵۵۳۲۱۵۲۵		
۳۳۸.۴۶۰	۸۰	۲۰	۸۵۵۳۲۱۷۴۶	۳.۲۸۶.۱۴۰	۳	۹۰	۸۵۵۳۲۱۵۲۹		
۵۱۶.۸۹۰	۵۰	۲۵	۸۵۵۳۲۱۷۴۷	۴.۹۵۳.۹۶۰	۲	۱۱۰	۸۵۵۳۲۱۵۳۳		
۸۳۷.۳۲۰	۳۰	۳۲	۸۵۵۳۲۱۷۴۸	۸.۰۳۰.۲۲۰	۱	۱۲۵	۸۵۵۳۲۱۵۳۷		



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متر از دو بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متر از دو بسته	قیمت (ریال)	
اتصالات پلیمری - فلزی					اتصالات پلیمری					
بوشن یکسر ماسوره فلزی					لوله خم دار دوسربوشن					
	۸۵۵۳۴۱۱۷۳	"۱/۲"×۲۰	۲۳۰	۱,۱۲۸,۰۵۰		۸۵۵۳۲۱۷۵۱	۲۰	۸۵	۳۲۷,۳۶۰	
	۸۵۵۳۴۱۱۷۷	"۳/۴"×۲۵	۱۷۰	۱,۵۲۳,۷۲۰		۸۵۵۳۲۱۷۵۵	۲۵	۵۵	۳۷۷,۸۵۰	
مغزی یکسر فلزی					پل بست دار					
	۸۵۵۳۴۱۲۰۱	"۱/۲"×۲۰	۱۶۰	۹۹۱,۱۰۰		۸۵۵۳۲۱۷۶۱	۲۰	۱۱۰	۱۰۷,۲۵۰	
	۸۵۵۳۴۱۲۰۵	"۳/۴"×۲۰	۱۱۰	۱,۱۶۵,۷۸۰		۸۵۵۳۲۱۷۶۵	۲۵	۷۵	۱۳۴,۲۰۰	
	۸۵۵۳۴۱۲۰۹	"۱/۲"×۲۵	۱۴۰	۹۹۶,۳۸۰	پل (صادراتی)					
	۸۵۵۳۴۱۲۱۳	"۳/۴"×۲۵	۱۱۰	۱,۱۶۲,۰۴۰	۱۷۱,۹۳۰	۲۵	۹۰			
	۸۵۵۳۴۱۲۱۷	"۳/۴"×۳۲	۷۵	۱,۱۸۹,۶۵۰						
	۸۵۵۳۴۱۲۲۱	"۱"×۳۲	۶۵	۱,۹۵۳,۹۳۰	چهارراهی					
	۸۵۵۳۴۱۲۲۵	"۱/۴"×۴۰	۳۷	۵,۱۰۱,۲۵۰	۱۱۲,۷۵۰	۲۰	۱۰۰			
	۸۵۵۳۴۱۲۲۹	"۱/۲"×۵۰	۲۷	۶,۱۳۵,۹۱۰	۱۴۹,۹۳۰	۲۵	۷۵			
	۸۵۵۳۴۱۲۳۳	"۲"×۶۳	۱۶	۱۲,۲۹۴,۲۶۰						
زانو یکسر بوشن فلزی					اتصالات پلیمری - فلزی					
	۸۵۵۳۴۱۳۲۵	"۱/۲"×۲۰	۱۵۰	۵۹۳,۲۳۰	زانو بوشن فلزی دیواری					
	۸۵۵۳۴۱۳۲۹	"۳/۴"×۲۰	۱۲۰	۸۲۳,۹۰۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۱	"۱/۲"×۲۰	۱۲۰	۶۰۵,۷۷۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۳۳	"۱/۲"×۲۵	۱۲۰	۶۱۳,۶۹۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۵	"۳/۴"×۲۵	۸۰	۸۴۳,۲۶۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۳۷	"۳/۴"×۲۵	۱۰۰	۸۴۲,۷۱۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۹	"۱/۲"×۲۵	۹۵	۷۲۴,۱۳۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۴۱	"۳/۴"×۳۲	۸۰	۸۷۳,۸۴۰	زانو مغزی فلزی دیواری					
	۸۵۵۳۴۱۳۴۵	"۱"×۳۲	۶۰	۱,۲۳۴,۷۵۰		۸۵۵۳۴۱۳۱۳	"۱/۲"×۲۰	۹۵	۹۹۹,۹۰۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۴۹	"۱/۴"×۴۰	۳۶	۴,۲۸۸,۹۰۰		۸۵۵۳۴۱۳۱۷	"۳/۴"×۲۰	۸۰	۱,۱۲۱,۸۹۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۵۳	"۱/۲"×۵۰	۲۰	۵,۱۱۴,۶۷۰		۸۵۵۳۴۱۳۲۱	"۳/۴"×۲۵	۷۰	۱,۲۱۸,۸۰۰	
	۸۵۵۳۴۱۳۵۷	"۲"×۶۳	۱۲	۹,۳۹۸,۰۷۰	بوشن یکسر فلزی					
زانو بوشن فلزی زوج						۸۵۵۳۴۱۱۰۱	"۱/۲"×۲۰	۱۹۰	۵۷۵,۵۲۰	
	۸۵۵۳۴۱۴۰۱	"۲۰"×۱/۲"	۳۰	۱,۳۶۹,۷۲۰		۸۵۵۳۴۱۱۰۵	"۳/۴"×۲۰	۱۴۰	۸۰۴,۴۳۰	
	۸۵۵۳۴۱۴۰۵	"۲۵"×۱/۲"	۲۴	۱,۵۴۰,۹۹۰		۸۵۵۳۴۱۱۰۹	"۱/۲"×۲۵	۱۸۰	۶۱۱,۴۹۰	
زانو زوج رادیاتوری ۵۰۰ یکسر بوشن فلزی						۸۵۵۳۴۱۱۱۳	"۳/۴"×۲۵	۱۵۰	۸۵۶,۵۷۰	
	۸۵۵۳۴۱۴۰۹	"۲۰"×۱/۲"	۱۷	۱,۷۱۲,۷۰۰		۸۵۵۳۴۱۱۱۷	"۳/۴"×۳۲	۹۰	۸۹۷,۷۱۰	
						۸۵۵۳۴۱۱۲۱	"۱"×۳۲	۷۵	۱,۱۸۷,۴۵۰	
زانو یکسر مغزی فلزی						۸۵۵۳۴۱۱۲۵	"۱/۴"×۴۰	۵۰	۳,۶۳۳,۰۸۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۰۱	"۱/۲"×۲۰	۱۲۰	۱,۰۲۲,۲۳۰		۸۵۵۳۴۱۱۲۹	"۱/۲"×۵۰	۳۶	۴,۰۴۸,۶۶۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۰۵	"۳/۴"×۲۰	۹۰	۱,۱۴۱,۹۱۰		۸۵۵۳۴۱۱۳۳	"۲"×۶۳	۲۴	۸,۷۱۰,۳۵۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۰۹	"۳/۴"×۲۵	۸۰	۱,۱۷۸,۴۳۰		۸۵۵۳۴۱۱۳۷	"۱/۲"×۷۵	۱۵	۱۰,۸۰۷,۰۶۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۱۳	"۱/۲"×۲۵	۱۰۰	۱,۰۷۸,۸۸۰		۸۵۵۳۴۱۱۴۱	"۳"×۹۰	۵	۲۵,۸۷۲,۸۸۰	
زانویی یکسر ماسوره فلزی						۸۵۵۳۴۱۱۴۵	"۴"×۱۱۰	۴	۳۴,۹۵۹,۱۰۰	
	۸۵۵۳۴۱۵۲۷	"۳/۴"×۲۵	۱۱۰	۱,۶۵۴,۴۰۰						



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از دو بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر از دو بسته	قیمت (ریال)
شیرهای پلیمری					اتصالات پلیمری - فلزی				
شیر مغزی برنجی					مهره ماسوره بوشن فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۲۰۱	۲۰	۶۵	۲,۲۳۶,۱۹۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۱	"۱/۲" * ۲۰	۱۵۰	۲,۷۰۴,۷۹۰
	۸۶۱۶۴۵۲۰۵	۲۵	۴۵	۳,۰۵۳,۱۶۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۵	"۳/۴" * ۲۵	۱۰۰	۳,۷۸۷,۰۸۰
	۸۶۱۶۴۵۲۰۹	۳۲	۲۸	۵,۳۴۰,۲۸۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۹	"۱" * ۳۲	۷۰	۴,۶۷۱,۱۵۰
	۸۶۱۶۴۵۲۱۳	۴۰	۱۵	۸,۸۳۵,۸۶۰		۸۵۵۳۴۱۸۱۳	"۱/۴" * ۴۰	۴۵	۹,۰۰۴,۹۳۰
	۸۶۱۶۴۵۲۱۷	۵۰	۸	۱۰,۴۵۶,۹۳۰		۸۵۵۳۴۱۸۱۷	"۱/۲" * ۵۰	۲۸	۱۳,۵۵۹,۰۴۰
	۸۶۱۶۴۵۲۲۱	۶۳	۸	۱۰,۷۲۲,۹۱۰		۸۵۵۳۴۱۸۲۱	"۳" * ۶۳	۲۰	۱۸,۱۰۰,۳۹۰
شیر فلکه دوسر جوش ۴۵ درجه					مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۸۱	۲۵	۲۵	۴,۲۳۷,۰۹۰		۸۵۵۳۴۱۹۰۱	"۱/۲" * ۲۰	۸۵	۸۱۴,۲۲۰
						۸۵۵۳۴۱۹۰۹	"۳/۴" * ۲۵	۶۰	۱,۰۷۶,۱۳۰
						۸۵۵۳۴۱۹۱۷	"۱" * ۳۲	۴۰	۱,۵۸۵,۹۸۰
شیر فلکه کامل					مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۵۱	۲۰	۵۵	۲,۳۰۶,۱۵۰		۸۵۵۳۴۱۹۰۵	"۱/۲" * ۲۰	۸۰	۱,۱۱۷,۹۳۰
	۸۶۱۶۴۵۱۵۵	۲۵	۳۵	۳,۴۶۲,۳۶۰		۸۵۵۳۴۱۹۱۳	"۳/۴" * ۲۵	۵۵	۱,۳۲۸,۰۳۰
	۸۶۱۶۴۵۱۵۹	۳۲	۲۵	۴,۸۷۴,۳۲۰		۸۵۵۳۴۱۹۱۵	"۳/۴" * ۳۲	۴۰	۱,۷۶۵,۷۲۰
	۸۶۱۶۴۵۱۶۳	۴۰	۲۰	۵,۰۲۹,۸۶۰		۸۵۵۳۴۱۹۲۱	"۱" * ۳۲	۴۰	۲,۳۶۰,۳۸۰
	۸۶۱۶۴۵۱۶۷	۵۰		بزودی					
	۸۶۱۶۴۵۱۷۱	۶۳		بزودی					
شیر فلکه طرح قدیم					سه راهی بوشن فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۰۱	۲۰	۵۵	۲,۵۵۲,۸۸۰		۸۵۵۳۴۱۶۰۱	"۱/۲" * ۲۰	۱۲۰	۶۳۵,۰۳۰
	۸۶۱۶۴۵۱۰۵	۲۵	۳۵	۳,۶۸۵,۴۴۰		۸۵۵۳۴۱۶۰۵	"۳/۴" * ۲۰	۱۰۰	۸۴۷,۴۴۰
	۸۶۱۶۴۵۱۰۹	۳۲	۲۵	۵,۵۷۴,۱۴۰		۸۵۵۳۴۱۶۰۹	"۱/۲" * ۲۵	۹۰	۶۹۵,۰۹۰
						۸۵۵۳۴۱۶۱۳	"۳/۴" * ۲۵	۸۰	۸۷۳,۸۴۰
						۸۵۵۳۴۱۶۱۷	"۱/۲" * ۳۲	۴۵	۸۴۷,۲۲۰
						۸۵۵۳۴۱۶۲۱	"۳/۴" * ۳۲	۴۵	۱,۰۳۱,۸۰۰
						۸۵۵۳۴۱۶۲۵	"۱" * ۳۲	۴۰	۱,۳۳۵,۶۲۰
شیر فلکه کامل بست دار					سه راهی مغزی فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۷۵	۲۰	۵۰	۲,۲۵۳,۷۹۰		۸۵۵۳۴۱۶۲۹	"۱/۲" * ۲۰	۱۰۰	۱,۰۰۱,۱۱۰
بالا تنه شیر فلکه					سه راهی بوشن فلزی دیواری				
	۸۵۵۴۶۱۱۳۱	۲۰	۱۵۰	۱,۳۴۱,۵۶۰		۸۵۵۳۴۱۷۰۱	"۱/۲" * ۲۰	۱۰۰	۶۳۳,۱۶۰
	۸۵۵۴۶۱۱۳۵	۲۵	۱۰۰	۲,۳۰۳,۲۹۰		۸۵۵۳۴۱۷۰۵	"۱/۲" * ۲۵	۷۰	۷۱۲,۵۸۰
	۸۵۵۴۶۱۱۳۹	۳۲	۸۰	۳,۳۲۰,۲۴۰		۸۵۵۳۴۱۷۰۹	"۳/۴" * ۲۵	۶۰	۸۹۰,۱۲۰
بالا تنه شیر فلکه طرح قدیم					سه راهی مغزی فلزی دیواری				
	۸۵۵۴۶۱۱۲۱	۲۰	۱۵۰	۱,۶۲۲,۶۱۰		۸۵۵۳۴۱۷۱۳	"۱/۲" * ۲۰	۸۰	۱,۰۲۴,۲۱۰
	۸۵۵۴۶۱۱۲۵	۲۵	۱۰۰	۲,۶۰۳,۱۵۰		۸۵۵۳۴۱۷۱۷	"۳/۴" * ۲۵	۶۰	۱,۱۸۲,۹۴۰
	۸۵۵۴۶۱۱۲۹	۳۲	۸۰	۴,۱۰۰,۲۵۰	مهره ماسوره دوسر جوش				
پایین تنه شیر فلکه						۸۵۵۳۲۱۹۰۱	۲۰	۹۰	۲۵۶,۵۲۰
	۸۵۵۴۶۱۱۵۱	۲۰	۱۰۰	۸۳۸,۴۲۰		۸۵۵۳۲۱۹۰۵	۲۵	۷۰	۳۴۶,۷۲۰
	۸۵۵۴۶۱۱۵۵	۲۵	۷۰	۹۷۳,۷۲۰		۸۵۵۳۲۱۹۰۹	۳۲	۵۰	۶۱۰,۶۱۰
	۸۵۵۴۶۱۱۵۹	۳۲	۴۰	۱,۵۴۴,۸۴۰		۸۵۵۳۲۱۹۱۳	۶۳	۱۲	۱,۳۶۶,۹۸۰
دسته شیر فلکه									
	۸۵۵۴۶۱۱۰۱	۲۰	—	۳۹,۸۲۰					
	۸۵۵۴۶۱۱۰۵	۲۵	—	۴۵,۸۷۰					
	۸۵۵۴۶۱۱۰۹	۳۲	—	۴۵,۸۷۰					



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن / متر از در بسته	قیمت(ریال)		
ملزومات لوله کشی پلیمری					ملزومات لوله کشی پلیمری						
فلنج پلیمری					بست لوله						
	۸۵۵۳۲۱۸۰۱	۶۳	۲۴	۱,۱۷۳,۱۵۰		۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	۸۵۰	۱۴,۱۹۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۰۵	۷۵	۱۴	۱,۳۲۸,۸۱۰		۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	۶۰۰	۱۵,۹۵۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۰۹	۹۰	۱۴	۱,۸۲۸,۰۹۰		۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	۳۵۰	۲۷,۶۱۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۱۳	۱۱۰	۱۲	۲,۰۹۱,۹۸۰		۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	۲۲۰	۳۸,۶۱۰		
آداپتور فلنج پلیمری					بست زوج لوله						
	۸۵۵۳۲۱۸۳۱	۶۳	۴۵	۲۹۲,۳۸۰		۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	۴۰۰	۲۱,۸۹۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۳۵	۷۵	۳۶	۴۲۶,۶۹۰		۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	۳۰۰	۲۴,۰۹۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۳۹	۹۰	۱۵	۸۰۱,۹۰۰							
	۸۵۵۳۲۱۸۴۳	۱۱۰	۱۰	۱,۰۳۴,۱۱۰							
					درپوش پایه بلند پلاستیکی طرح جدید						
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی " ۱/۲"	۲۳۰	۳۵,۲۰۰		۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز " ۱/۲"	۲۳۰	۳۵,۲۰۰		
					درپوش پایه بلند پلاستیکی						
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی " ۱/۲"	۱۵۰	۴۸,۵۱۰		۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی " ۳/۴"	۱۰۰	۸۵,۸۰۰		
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی " ۱"	۶۰	۱۳۰,۵۷۰		۸۰۷۲۶۱۴۰۵	قرمز " ۳/۴"	۱۰۰	۸۵,۸۰۰		
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز " ۱/۲"	۱۵۰	۴۸,۵۱۰		۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز " ۱"	۶۰	۱۳۰,۵۷۰		
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	" ۱/۲"	۸۰۰	۲۲,۱۱۰		۸۰۷۲۶۱۱۰۵	" ۳/۴"	۵۰۰	۳۲,۰۱۰		
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	" ۱"	۳۰۰	۵۴,۸۹۰							
					درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار						
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	" ۱/۲"	۸۰۰	۳۴,۳۲۰		۸۰۷۲۶۱۲۰۵	" ۳/۴"	۵۰۰	۴۷,۷۴۰		
					شابلون نصب کوتاه						
	۸۰۷۳۱۱۱۰۱	" ۱/۲"	۳۲۰	۵۲,۰۳۰							
	۸۰۷۳۱۱۱۰۴	" ۳/۴"	۳۲۰	۴۶,۴۲۰							
					صفحه نصب رادیاتوری پلیمری						
	۸۰۷۳۱۱۱۰۷	۵۰۰ mm	۴۰	۲۰۵,۹۲۰							